

# Registratori cassa

addio scontrino fiscale...

arriva lo scontrino elettronico!

Tecnologie e soluzioni all in one  
d'avanguardia per la tua attività!

A  
PARTIRE  
DA €  
399.00



REGISTRATORE  
TELEMATICO  
**RT**



**SOLUZIONI FISCALI**

per il punto vendita

**VENDITA E NOLEGGIO**

multifunzione, attrezzature  
per negozi ed uffici

**SOLUZIONI INFORMATICHE**

software e hardware

**ASSISTENZA & MANUTENZIONE**

assistenza e manutenzione garantite,  
professionali e puntuali

**BAZZACCO**

Software . Hardware . Web  
*solutions*

# Registratori cassa per postazioni fisse ed ambulanti con invio telematico

NORMATIVA FISCALE

## Scontrino elettronico 2020

### In cosa consiste?

Il decreto fiscale che ha introdotto la fatturazione elettronica, introduce anche i corrispettivi telematici. Ogni punto vendita dovrà dotarsi di un registratore telematico, cioè una stampante di nuova generazione per la comunicazione telematica dei corrispettivi fiscali. Non sarà possibile adottare soluzioni operative diverse.

### Obbligatorio?

Obbligatorio, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore a € 400.000 e poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti i commercianti al minuto e negozianti individuati ai sensi dell'articolo 22 del decreto IVA. Obbligatorio, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).

### Registratori telematici

La trasmissione dovrà avvenire mediante i registratori telematici, in grado di garantire gli standard stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ha attuato le nuove regole stabilite dall'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

Così come per le fatture elettroniche, anche la trasmissione dei corrispettivi avviene mediante la generazione di un file in formato XML, sigillato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

*Le informazioni riportate possono subire variazioni o proroghe. Si consiglia, pertanto, di consultare la sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate.*

*Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.*

*I prezzi riportati si intendono IVA esclusa.*

**A  
PARTIRE  
DA**  
**€  
399.00**



## OKCASH

**il portatile più prestazionale di sempre**

### Registratore ambulante

#### WIRELESS WI-FI

in assenza di connettività internet (adsl), il wi-fi permette di trasmettere i dati tramite connettività mobile: hotspot (tethering con smartphone/tablet), mobile wi-fi (saponetta).

#### AUTONOMIA BATTERIA

batteria operativa:  
4.000+scontrini in diversi mesi di lavoro.  
batteria tampone: 4+ anni a dispositivo spento.

#### VELOCITÀ DI STAMPA

160 mm/sec

#### ALIMENTAZIONE

multirange intelligente con qualunque polarità:  
ac 10..24v dc 12..28v

riconoscimento automatico polarità e relativo adeguamento.

#### APERTURA CASSETTO PORTADENARO

controller per apertura cassetto protetto da sovraccarichi di corrente e cortocircuiti.

#### ALLOGGIO CARTA ANTI INCEPPAMENTO

#### stampa in:

tutte le posizioni anche capovolto.  
diametro esterno rotolo carta: 80 mm non richiede il continuo cambio rotolo.

#### DB RESIDENTE SU DISCO A STATO SOLIDO

micro sd 8gb classe 10

i dati vengono sempre scritti anche su disco a stato solido e non risiedono solo su supporto volatile (ram).

#### BUFFER

per trasmissione scontrini lotteria  
architettura pronta per lotteria scontrini. il buffer memorizza e invia:  
4 milioni documenti

#### DATA E ORA

dispositivo online: data e ora automatiche fornite dalla rete.  
dispositivo offline: orologio di precisione tarato con riferimento satellitare; l'ora impostata non acquisirà né perderà minuti durante tutta la vita del dispositivo.

#### COMMERCIALISTA

esportazione di tutti i dati del dgfe nei formati: xls - csv

**Soluzioni altamente  
professionali,  
adatte a qualsiasi esigenza  
del punto cassa, anche  
la più sofisticata.**



di nuova generazione

## Registratore di cassa Android

### DIMENSIONI

L285 x P296x H127 mm – 1250 g

### DISPLAY

LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente)

### VIDEOTASTIERA – TOUCHSCREEN

TFT 10.1" a colori, in modalità 16:9

Touchscreen capacitivo, risoluzione 1280x800, ad alta luminosità

### STAMPANTE

termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta

### ROTOLO

larghezza 58 mm, diametro da 50 mm

### VELOCITÀ E QUALITÀ DI STAMPA

150 mm/sec – 8 dots/mm

### GIORNALE DI CASSA

elettronico su Multimedia Card, MMC certificate ed omologate RCH Italia Spa

### CPU

ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz

### SISTEMA OPERATIVO

Android 4.2.2 o superiore

### MEMORIA DI MASSA

8GB eMMC

### MEMORIA RAM

1GB

### INTERFACCE

1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V

1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC e lettore codice a barre

2 USB per periferiche esterne; 1 MMC

1 x ethernet 10/100/1000

1 x micro USB

1 WiFi interna (opzione)

### CABINET

compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa

### SENSORI

fine carta. Temperatura testina. Coperchio stampante aperto

### AUDIO

2 interni x 2W autoparlanti

### EXT. PERIFERICHE OPZIONALI

lettore codice a barre USB;

Penna USB per il backup e aggiornamento

Micro SD Card per l'estensione di memoria

### OPZIONI

iButton di Dallas integrato – Lettore NFC integrato – MSR esterno

### ALIMENTATORE

alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W

### FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI

32 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari

anche in versione ambulante

## Registratore di cassa

### DISPLAY

LCD 2 righe per 20 caratteri grafici alfanumerici (lato operatore)

LCD 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato cliente)

### TASTIERA TASTIERA

meccanica con tasti di basso profilo, legendabile, 32 tasti (13 tasti doppi, 3 funzioni doppie). Impermeabile al versamento di liquidi (waterproof)

### STAMPANTE TERMICA

ad alta qualità grafica

### ROTOLO

larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm

### VELOCITÀ E QUALITÀ DI STAMPA

80 mm/sec – 8 dots/mm

meccanismo di stampa easy loading con taglierina manuale

### GIORNALE DI CASSA

elettronico su Multimedia Card, MMC certificate ed omologate RCH Italia Spa

### INTERFACCE

1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC (scarico DGFE).

1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.

1 porta Ethernet per il collegamento a Internet

1 porta micro USB per il collegamento PC e USB pendrive

### SENSORI

fine carta, temperatura testina

coperchio stampante aperto

cabinet compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa

### OPZIONI KIT

ambulante con batteria interna integrata

### ALIMENTATORE ALIMENTATORE

esterno, OUT 7V/3.4A – 24W.

### GESTIONE BUONI PASTO

pagamento con buono pasto, resto da buono pasto.

fatturazione differita fine mese.

### FUNZIONI GRAFICHE

personalizzabili 32 caratteri di stampa per riga,

store logo personalizzabile per insegna attività, hello logo personalizzabile

e 2 loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

### GESTIONE OPERATOR

fino 4 con log – in/log – out

### FUNZIONI VARIE

scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, help on line e user friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di stampante fiscale con protocollo RCH

FUNZIONI RT di annullamento e reso merce. Funzioni RT per comunicazione dati telematici pendenti: rischiodazione invio automatico dei dati, richiedi invio dati immediato, esporta dati su chiavetta USB protocollo di comunicazione

PROTOCOLLO RCH compatibile normativa RT

PRODOTTO APPROVATO secondo provvedimento AE del 28.10.2016 come registratore telematico



## OKCASH

per la gestione di qualsiasi attività

### Registratore di cassa

#### STAMPANTE

velocità di stampa: 160 mm/sec. Metodo di stampa: termico  
risoluzione di stampa: alta definizione 203 dpi (8 dots/mm)  
sistema sostituzione rotolo: Easy Loading

#### TASTIERA

model E 40: 38 tasti legendabili. 12 tasti programmabili  
16 tasti con funzioni veloci.

model E 60: 56 tasti legendabili. 29 tasti programmabili  
16 tasti con funzioni veloci

#### DISCO A STATO SOLIDO

micro SD da 8 GB classe 10  
DB residente su disco a stato solido.

#### CAPACITÀ DEL DATABASE

250.000 items da dividere tra operatori, IVA, pagamenti, modificatori, categorie, reparti, articoli, clienti. 2.000 immagini ad alta risoluzione. 12 immagini di default per festività, ricorrenze, cambio regali. 10.000 messaggi di cortesia - 12 righe di descrizione cad

#### SOFTWARE TOOLS

applicativo Windows per gestione completa del dispositivo: programmazione, personalizzazione tastiera, trasferimento immagini, salvataggio e ripristino dati, aggiornamento firmware, censimento, attivazione e messa in servizio

#### ESPORTAZIONE DATI DGFE

esportazione di tutti i dati del DGFE, con filtri dedicati ai documenti con CF, nei formati XLS, CSV e TXT

#### DOCUMENTI

documento commerciale di vendita, annullo e reso. Documento commerciale valido ai fini fiscali (CF). Fattura elettronica ordinaria, semplificata e differita. Documenti gestionali: 70 tipologie di rapporti giornalieri, finanziari, storici e statistici delle vendite

#### SCONTRINO CORTESIA • TALLONS

scontrino regalo, garanzia, coupon, SuperEnalotto, eliminacode.  
Varie tipologie di tallons programmabili

#### FUNZIONI MACRO

29 tasti per programmare macro e semplificare l'uso di funzioni evolute. In una macro, associabile a 1 tasto, si memorizzano fino a 8 funzioni concatenate tra loro

#### FUNZIONI PROMOZIONALI

Messaggi promozionali su display personalizzabili e variabili per fasce orarie. Loghi grafici di cortesia personalizzabili e variabili per festività, eventi, fasce orarie. QR code per messaggi pubblicitari, eventi

#### GESTIONE CLIENTI • FIDELITY • CREDITO

Richiamo cliente da tastiera e da scanner barcode. Abilitazione sconti in automatico. Attribuzione punti fedeltà. Gestione automatica credito, acconti e recupero credito. Fatturazione differita fine mese

#### GESTIONE LISTINI

Prezzo base + 4 listini

#### GESTIONE BUONI PASTO

Pagamento con buono pasto, resto da buono pasto.  
Fatturazione differita fine mese



look e tecnologia rinnovata

### Misuratore fiscale RCH ONDA RT

#### DISPLAY

LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore)  
LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente)

#### TASTIERA

standard retroilluminata da 38 tasti (max 45)  
configurabili, impermeabile al versamento di liquidi (waterproof)

#### STAMPANTE

termica ad alta qualità grafica  
rotolo larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm

#### VELOCITÀ E QUALITÀ DI STAMPA

80 mm/sec. - 8 dot/mm

#### MECCANISMO DI STAMPA

easy loading con taglierina manuale

#### GIORNALE DI CASSA

elettronico su Multimedia Card,  
MMC certificate ed omologate RCH Italia Spa

#### INTERFACCE

1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, lettore codice a barre o stampante Ric./Fatt. (opzionale);  
1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per display cliente a torretta (opzionale);  
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V;

#### CABINET

compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa

#### SENSORI

fine carta, temperatura testina, coperchio stampante aperto

#### ALIMENTAZIONE

alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W,  
cavo di alimentazione da auto (opzionale)  
o pacco batteria (esterno) per utilizzo in versione ambulante.

# BAZZACCO

Software . Hardware . Web

*solutions*

# “ stampante fiscale + pos touch ”

Soluzione all in one per una postazione esclusiva per la gestione del punto cassa che garantisce affidabilità al tuo lavoro



combinazione ideale per postazioni retail

## Stampante fiscale

### STAMPANTE

stampa ad alta qualità grafica (8 dots/mm)

### ROTOLO

larghezza 79,5 ± 0,5 mm,  
spessore da 0,06 a 0,08 mm,

### DIAMETRO

max 83 mm

### TAGLIERINA

taglierina automatica a  
taglio parziale

### VELOCITÀ DI STAMPA

300 mm/sec

### TAGLIERINA AUTOMATICA

1 milione di tagli

### TESTINA DI STAMPA

100Km

### SUPPORTA LA STAMPA BARCODE

(UPC-A/UPC-E /JAN8(EAN8)

/ JAN13(EAN13) / CODE39/ CODE128/QR code)

### INTERFACCE

1 RS 232 – 1 RJ11 per cassetto, 24V – 1 USB– 1 Ethernet

## Pos touch

### MONITOR

dimensione 15,6”

### RISOLUZIONE

1366x768

### TECNOLOGIA

touch resistivo / capacitivo

### CPU

ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz

SISTEMA OPERATIVO Android 4.2.2 o superiore

MEMORIA DI MASSA 8GB eMMC

MEMORIA RAM 1GB

### INTERFACCE

3 x USB 2 x RS-232 – 1 x LAN – 1 x RJ-11

1 x Micro SD slot– 1 x Micro USB

### AUDIO

stereo

### OPZIONI


display cliente, lettore Dallas, lettore banda magnetica

### ALIMENTATORE

24v/1,87A

### TEMPERATURE

funzionamento: 0°– +40°C





**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**ottimizza lo spazio con grandi prestazioni**

## Stampante fiscale

### TECNOLOGIA

stampa termica

### VELOCITÀ DI STAMPA

260 mm/sec

### ROTOLO

di diametro 80 mm

### LARGHEZZA CARTA

58/60/80

### RISOLUZIONE DI STAMPA

203 dpi 2

### DURATA TESTINA

di stampa 100 km

### INTERFACCE

seriale/USB/Ethernet/Wi-Fi

### PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Epson, XON/XOFF, HTTP/XML

### DRIVER

OPOS, POS for .NET, JavaPOS, FPMATE, ActiveX, Linux SO

### FUNZIONI FISCALI

fatture, note di credito, 5 aliquote IVA, 100 reparti, 20.000 PLU,

### REPORT

giornalieri e periodici, scontrino parlante

### FUNZIONI INTELLIGENT\*

client SMTP e-mail, Web server, Web service, XML

### BATTERIA

1 anno

### NUMERO CHIUSURE

3656

### GRAFICA

fino a 99 loghi in 256 MB di memoria Flash /

stampa di coupon personalizzabili

### GDPE

SD 4 GB

### DIMENSIONI PESO

199x140x146 mm; 1,7 kg

# Registratori cassa



**A  
PARTIRE  
DA €  
399.00**

## Lasciati consigliare sul nuovo acquisto

Evita le false promozioni,  
**scegli tutta  
la professionalità  
che cerchi!**



**337 1453170**

[commerciale@lybro.it](mailto:commerciale@lybro.it)

Su richiesta:

**configurazione  
personalizzata**

**BAZZACCO**

Software . Hardware . Web  
*solutions*

Bazzacco Srl Via 4 Novembre 1/A, 35018 San Martino di Lupari (PD)

T: 049.9461900 | F: 049.9080138

[info@bazzacco.net](mailto:info@bazzacco.net) | [www.bazzacco.net](http://www.bazzacco.net)